

物品安全技术说明书

安全资料表识别号: TA00104

最初编制日期: 2021/01/01 版本: 1.0

本产品是一种物品。本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成

第 1 部分: 组份/配料及公司识别

产品形态	: 制品
产品名称	: TEIJINCONEX® META-ARAMID FIBER (在泰国生产)
物品的使用	: 无纺布、弹性体/树脂增强、耐热、阻燃服装、工业应用 (包括过滤器及软管)。
使用限制	: 如要将该产品用于除上述用途以外的特殊应用领域, 包括但不限于有关食品行业 (特别是与食品接触相关) 或内科/外科领域 (特别是与体液接触相关) 的应用领域, 请务必事先咨询 Teijin Aramid。
供应商	: Teijin Aramid BV T +3188 268 88 88 SDSinfo@teijinaramid.com

第 2 部分: 危害类别

本产品是一种物品, 不是化学物质或混合物, 因此无需标注为危险物质/混合物。

目前, 按该产品的预期用途使用时, 尚未发现任何有损健康的情况

第 3 部分: 组成/成分信息

备注 : Aramid (ISO 2076)、聚合物。

名称	产品标识符	含量 (% w/w)
Poly-(meta-phenylene-isophthalamide)	(CAS 编号) 25765-47-3	≥ 83.5

其他信息 : 对于某些产品类型 : 铜/铜化合物 ≤ 1.5%、炭黑 ≤ 2%。

第 4 部分: 急救措施

一般急救措施	: 若有任何疑问, 或者症状持续时, 寻求医疗帮助。
吸入	: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。
皮肤接触	: 如出现皮肤刺激, 请使用肥皂和水彻底清洗。
眼睛接触	: 立即用大量清水冲洗。除去隐形眼镜。如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
食入	: 以清水冲洗口腔。
吸入后的症状/后果	: 本产品粉尘可能刺激呼吸道。咳嗽、喷嚏。
皮肤接触后的症状/后果	: 在个别情况下则观察到了轻微的皮肤过敏现象。发痒。发红。
眼睛接触后的症状/后果	: 本产品的粉尘可引发眼部刺激。红斑。流泪。疼痛。

第 5 部分: 消防措施

适用灭火剂	: 使用适合周边火灾的灭火剂。
燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物	: 遇火时, 产生危险的烟: 二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、有机化合物、氰化氢。

第 6 部分: 泄漏应急处理

一般措施	: 勿吸入粉尘。
------	----------

TEIJINCONEX® META-ARAMID FIBER (在泰国生产)

物品安全技术说明书

环境保护措施	: 避免释放到环境中。
清除方法	: 避免粉尘形成。将泄漏物扫起或铲起并置于适当容器中待处置。

第 7 部分: 操作处置与储存

安全搬运的防护措施	: 操作须符合良好的工业卫生及安全措施。确保工作点通风良好。
卫生措施	: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。接触本产品后务必洗手。
储存条件	: 所有筒管、储物箱和包件必须按照相关规定及正确的处理和储存方式进行储存。存放在通风良好的地方。保持低温。避免太阳光直射。
不兼容物质	: 强酸。强碱。
火源控制措施	: 不要暴露在超过下列温度中: 400 °C。勿过度加热, 以避免热分解。在 >130 °C 的温度下对产品进行热处理时, 所使用的纤维油剂可能会蒸发或分解。

第 8 部分: 接触控制/人身保护

其他信息	: 职业暴露限值, 时间加权平均数 (OEL TWA, 8h) - 可吸入性粉尘: 10 mg/m ³ . 建议用户考虑国家职业接触限值或其他等量值
------	---

工程控制:

确保工作点通风良好。

手防护:

正常使用下没有。在个别情况下则观察到了轻微的皮肤过敏现象。如发生皮肤刺激: 防护手套

眼面防护:

在正常的条件下没有。在邻近快速旋转的纱线加工设备的地方, 请佩戴带侧护罩的安全眼镜

皮肤和身体防护:

长袖防护衣。纱线在高速加工的情况下可导致擦伤和割伤。因此, 建议避免与该等潜在损伤源产生皮肤接触

呼吸系统防护:

正常使用本产品时无需配戴呼吸器。通风不足时, 配戴适当的呼吸装置。当 RFP 在空气中的浓度超过最大限度——1 RFP/ml 时需要

装置	过滤类型	条件	标准
防尘口罩、APF=10	类型 P2	通风不足时	EN 149

环境接触控制:

避免释放到环境中。

其他信息:

按照良好工业卫生及安全程序操作本品。纤维在加工和使用过程中, 可能会产生少量粉尘 (包括可吸入粒度的尘粒)。如严格遵照我们的安全说明进行操作, 则不存在因吸入芳纶粉尘而造成的健康风险。必须通过充分的萃取和充足的通风来避免纤维油剂形成飞花、粉尘和分解产物。必须严格遵守工厂安全规定。在加热到较高的温度时, 整理剂可能会释放出挥发性有机蒸气。这种蒸气可能具有刺激性气味。请确保现场通风充足, 以防加热过程中会散发出气味。如有疑问, 请联系供应商。

第 9 部分: 理化特性

物理状态	: 固体
外观	: 短纤维、纤维
颜色	: 各种颜色

TEIJINCONEX® META-ARAMID FIBER (在泰国生产)

物品安全技术说明书

气味	: 淡味
熔点	: 不适用 (分解)
分解温度:	: > 400 °C
密度	: 1380 kg/m ³
溶解性	: 水: 不可溶
爆炸性特性	: 非爆炸性

第 10 部分: 处置考虑

废弃化学品	: 依据合格的处理厂的分類說明處置內容物及容器。如果要用水作進一步處理，請注意，紗線中的添加劑可能會溶解於水介質中。
污水處置建議	: 如進一步用水進行處理，則必須在符合當地規定的水淨化廠對所產生的廢水進行處理。
產品/包裝物處置建議	: 空容器將依據當地法規回收、再利用或廢棄。

第 11 部分: 管理信息

欧盟

本产品属于第 1907/2006 号 REACH 法规 (EC) 中定义的物品，因此无需根据第 1272/2008 号 CLP 法规 (EC) 张贴标签。本文档旨在提供关于本制品所含物质的信息，以确保按照第 1907/2006 号 REACH 法规 (EC) 第 33.1 条的说明安全使用。

未含任何REACH候选清单物质 $\geq 0,1\%$ / \geq 特殊浓度极限值

美国

本产品属于 OSHA 29 CFR 1910.1200 第 c 条中定义的物品。根据第 1910.1200(b)(6)(v) 条，物品可免于通过 GHS 标签和安全技术说明书提供危害通知，因此无需根据 GHS 张贴标签。本文档旨在提供关于本制品所含物质的信息，以确保安全使用。

加拿大

本产品属于《危险产品法案》(R.S.C., 1985, c. H-3) 第 2 条中定义的物品。根据第 12(i) 条，制品可免于通过 HPR 标签和安全技术说明书提供危害通知，因此无需根据 HPR 张贴标签。本文档旨在提供关于本制品所含物质的信息，以确保安全使用。

墨西哥

本产品是一种物品。根据美国职业安全与健康管理局《危害通知标准》(29 CFR 1910.1200) 的定义或类似定义，“物品”不属于《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 系统的范围，因此无需根据 GHS 张贴标签。本文档旨在提供关于本制品所含物质的信息，以确保安全使用。

法规信息: NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

中华人民共和国中国

本产品是一种物品。根据美国职业安全与健康管理局《危害通知标准》(29 CFR 1910.1200) 的定义或类似定义，“物品”不属于《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 系统的范围，因此无需根据 GHS 张贴标签。本文档旨在提供关于本制品所含物质的信息，以确保安全使用。

法规信息: GB 30000.2-29-2013

日本

本产品属于 JIS Z7252:2019 中定义的物品。根据 JIS Z7252:2019，物品可免于通过 GHS 标签和安全技术说明书提供危害通知，因此无需根据 GHS 张贴标签。本文档旨在提供关于本制品所含物质的信息，以确保安全使用。

韩国

本产品是一种物品。根据美国职业安全与健康管理局《危害通知标准》(29 CFR 1910.1200) 的定义或类似定义，“物品”不属于《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 系统的范围，因此无需根据 GHS 张贴标签。本文档旨在提供关于本制品所含物质的信息，以确保安全使用。

TEIJINCONEX® META-ARAMID FIBER (在泰国生产)

物品安全技术说明书

法规信息: MoEL's Public Notice No. 2016-19

巴西

本产品是一种物品。根据美国职业安全与健康管理局《危害通讯标准》(29 CFR 1910.1200) 的定义或类似定义,“物品”不属于《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 系统的范围,因此无需根据 GHS 张贴标签。本文档旨在提供关于本产品所含物质的信息,以确保安全使用。

法规信息: ABNT NRB 14725

ASDS - Teijin (CN)

免责声明

本《人造纤维安全数据表》所载列的信息专指表中所述的纤维产品。它既不包含产品与其他任何材料/制剂/产品混合使用,亦不包含产品在任何加工过程中的使用。本《人造纤维安全数据表》旨在为人造纤维的商业用户提供充分和正确的信息,以更好地保护人类与环境。用户自身仍有责任确保本信息在就本产品作特殊用途时的适当性和完整性。